

Empacotamento de Software no Debian

Empacotamento com git e gbp Aula 7 - Intervenção manual na importação via gbp

(junho de 2020)

**João Eriberto Mota Filho
eriberto@debian.org
<http://debianet.com.br>**

Empacotamento de Software no Debian

Aula 7
Intervenção manual na
importação via gbp

Empacotamento com git e gbp

Aula 7 - Intervenção manual na importação via gbp

- **Cenário**
- **git com data e autor modificados**
- **Exemplo com o pacote sxid**

Empacotamento de Software no Debian

Aula 7
Intervenção manual na
importação via gbp

Cenário

- **Muitas vezes a importação automática de pacotes preexistentes com gbp pode falhar.**
- **Exemplo: `gbp import-dscs --debsnap <pacote>`**
- **Nesse caso, precisaremos de intervenção manual.**

Empacotamento de Software no Debian

Aula 7
Intervenção manual na
importação via gbp

git com data e autor modificados

- **Útil para impor uma data e um autor a um commit.**
- **Data no formato da RFC 2822.**
- **Exemplo:**

```
$ git commit --date="Fri, 02 Aug 2013 16:28:34 +0600"  
--author="Fulano de Tal <fulano@darknet.com.br>" -a
```

Empacotamento de Software no Debian

Aula 7
Intervenção manual na
importação via gbp

Exemplo com o pacote sxid

- **<https://snapshot.debian.org/package/sxid>**

4.20130802-3

4.20130802-2

4.20130802-1

4.2-1

4.0.5-0.1 <--- NÃO-NATIVO (debian/master, upstream, pristine-tar)

4.0.5 <--- NATIVO (master)

4.0.3

- **Demonstração**

Empacotamento de Software no Debian

Aula 7
Intervenção manual na
importação via gbp

F I M !

Eriberto - jun. 20